





L'ASSISTENZA DI BASE NELLE CURE A DOMICILIO

LUCIA LOCHI
CECILY CASTELNOVO, NARDA RAMIREZ

INDICAZIONI PER UNA CORRETTA ASSISTENZA A DOMICILIO



GESTIONE CATETERE VESCICALE

GESTIONE STOMIE

GESTIONE PEG

IGIENE DELLA BOCCA

CONTROLLO PARAMETRI VITALI

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

ASSISTENZA A UN PAZIENTE ALLETTATO



GESTIONE CATETERE VESCICALE

CATETERE VESCICALE

Il catetere vescicale è un drenaggio in lattice o silicone *di diverso calibro* che, attraverso l'uretra, viene introdotto in vescica per favorire la fuoriuscita di urina quando la persona non è in grado di svuotare autonomamente.



GESTIONE CATETERE VESCICALE

CATETERE VESCICALE

**I cateteri utilizzati a domicilio sono i
cateteri Foley a 2 vie o 3 vie**



silicone



lattice

GESTIONE CATETERE VESCICALE

SACCA DI RACCOLTA



Sacca raccolta urine a caduta



Urocondom esterno



Sacca raccolta urine a caduta da gamba



GESTIONE CATETERE VESCICALE

PUNTI DI ATTENZIONE PER L'ASSISTENTE FAMILIARE


LAVAGGIO DELLE MANI

IGIENE DEI GENITALI

**CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA SACCA
DI RACCOLTA**



INDICAZIONI PER UNA CORRETTA ASSISTENZA A DOMICILIO



GESTIONE CATETERE VESCICALE

GESTIONE STOMIE

GESTIONE PEG

IGIENE DELLA BOCCA

CONTROLLO PARAMETRI VITALI

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

ASSISTENZA A UN PAZIENTE ALLETTATO




GESTIONE STOMIE

La **stomia** è un'apertura chirurgica creata nella zona addominale per consentire la fuoriuscita delle feci o delle urine quando gli organi interessati sono compromessi a causa di una malattia, di un trauma o di un problema funzionale




GESTIONE STOMIE

Colostomia
sinistra



Ileostomia
destra




GESTIONE STOMIE



Urostomia

<https://www.msdmanuals.com/it/casa/multimedia/video/condotto-ileale-urostomia>



Stomia ureterale

SACCHE DI RACCOLTA PER STOMIA

Raccolta feci



MONOPEZZO



SISTEMA A DUE PEZZI

SACCHE DI RACCOLTA PER STOMIA

Raccolta urine



GESTIONE STOMIE


PUNTI DI ATTENZIONE PER L'ASSISTENTE FAMILIARE

LAVAGGIO DELLE MANI

CUTE PERILESIONALE



INDICAZIONI PER UNA CORRETTA ASSISTENZA A DOMICILIO



GESTIONE CATETERE VESCICALE

GESTIONE STOMIE

GESTIONE PEG

IGIENE DELLA BOCCA

CONTROLLO PARAMETRI VITALI

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

ASSISTENZA A UN PAZIENTE ALLETTATO




GESTIONE PEG

La **PEG** (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) è una sonda che permette l'alimentazione e l'idratazione direttamente nello stomaco. Viene posizionata in pazienti non in grado di deglutire né solidi né liquidi (nemmeno in forma omogeneizzata / addensata).

Tramite PEG è possibile somministrare cibi, liquidi e farmaci



NUTRIZIONE ARTIFICIALE



SIRINGA PER NET



GESTIONE PEG

PUNTI DI ATTENZIONE PER L'ASSISTENTE FAMILIARE


LAVAGGIO DELLE MANI

CUTE PERILESIONALE

CORRETTA POSTURA DEL PAZIENTE DURANTE LA
SOMMINISTRAZIONE DELLA NUTRIZIONE /
IDRATAZIONE (30° – 45°)

CONTROLLO POMPA NUTRIZIONALE e PEG

INDICAZIONI PER UNA CORRETTA ASSISTENZA A DOMICILIO



GESTIONE CATETERE VESCICALE

GESTIONE STOMIE

GESTIONE PEG

IGIENE DELLA BOCCA


CONTROLLO PARAMETRI VITALI

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

ASSISTENZA A UN PAZIENTE ALLETTATO



IGIENE DELLA BOCCA



PAZIENTE COLLABORANTE

PAZIENTE NON COLLABORANTE



IGIENE DELLA BOCCA

PUNTI DI ATTENZIONE PER L'ASSISTENTE FAMILIARE

LAVAGGIO DELLE MANI


GENGIVE (sanguinamento)

NON DIMENTICARE DI SPAZZOLARE ANCHE LA LINGUA E
L'INTERNO DELLE GUANCE

CONTROLLARE CHE NON SIA PRESENTE UN'INFEZIONE
FUNGINEA (Es. mughetto)



INDICAZIONI PER UNA CORRETTA ASSISTENZA A DOMICILIO



GESTIONE CATETERE VESCICALE

GESTIONE STOMIE

GESTIONE PEG

IGIENE DELLA BOCCA

CONTROLLO PARAMETRI VITALI

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A DOMICILIO

ASSISTENZA A UN PAZIENTE ALLETTATO



CONTROLLO PARAMETRI VITALI

I PARAMETRI VITALI sono indicatori della salute che includono:

- ☐ Temperatura corporea
- ☐ Frequenza cardiaca
- ☐ Frequenza respiratoria
- ☐ Pressione arteriosa
- ☐ Saturazione
- ☐ Glucometro
- ☐ Valutazione del dolore



CONTROLLO PARAMETRI VITALI



scala di valutazione numerica (NRS)

Scala Unidimensionale



Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)

	0	1	2
RESPIRO (Indipendente dalla vocalizzazione)	Normale	Respiro a tratti alterato. Brevi periodi di iperventilazione	Respiro alterato Iperventilazione Cheyne-Stokes
VOCALIZZAZIONE	Nessuna	Occasionali lamenti Saltuarie espressioni negative	Ripetuti richiami Lamenti. Pianto
ESPRESSIONE FACCIALE	Sorridente o inespressiva	Triste, ansiosa, contratta	Smorfie.
LINGUAGGIO DEL CORPO	Rilassato	Teso Movimenti nervosi Irr quietezza	Rigidità. Agitazione Ginocchia piegate Movimento afinalistico, a scatti
CONSOLABILITA'	Non necessita di consolazione	Distratto o rassicurato da voce o tocco	Inconsolabile; non si distrae né si rassicura

CONTROLLO PARAMETRI VITALI

PUNTI DI ATTENZIONE PER L'ASSISTENTE FAMILIARE

DIARIO PRESSORIO


DIARIO ALVO E DIURESI

DIARIO ALIMENTARE

DIARIO GLICEMICO (per pazienti diabetici)



SOMMINISTRAZIONE FARMACI A DOMICILIO



GESTIONE CATETERE VESCICALE

GESTIONE STOMIE

GESTIONE PEG

IGIENE DELLA BOCCA

CONTROLLO PARAMETRI VITALI

SOMMINISTRAZIONE FARMACI


ASSISTENZA A UN PAZIENTE ALLETTATO



SOMMINISTRAZIONE FARMACI A DOMICILIO

SCHEDA TERAPIA CON ORARI E FARMACI

VERIFICARE LA MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE



VERIFICARE LE SCADENZE



SOMMINISTRAZIONE FARMACI A DOMICILIO


PUNTI DI ATTENZIONE PER L'ASSISTENTE FAMILIARE

- **GIUSTO FARMACO**
- **GIUSTA DOSE**
- **GIUSTA VIA DI SOMMINISTRAZIONE**
- **GIUSTO ORARIO**
- **GIUSTA PERSONA**

Le cinque G



INDICAZIONI PER UNA CORRETTA ASSISTENZA A DOMICILIO



GESTIONE CATETERE VESCICALE

GESTIONE STOMIE

GESTIONE PEG

IGIENE DELLA BOCCA

CONTROLLO PARAMETRI VITALI

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

ASSISTENZA A UN PAZIENTE ALLETTATO



INDICAZIONI PER UNA UN PAZIENTE ALLETTATO

PRESIDI ASSORBENTI

MATERASSO E CUSCINO ANTIDECUBITO



TELINO AD ALTO SCORRIMENTO

LETTO ARTICOLATO

SOLLEVATORE MECCANICO PASSIVO

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE
E AUGURI PER IL VOSTRO LAVORO**

